

LAUNCH®



YEARS

**27 ЛЕТ ОПЫТА В СОЗДАНИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ**



Почему
именно
LAUNCH?

Мировой лидер в производстве оборудования для автосервиса

27 лет опыта. Стремительно развивающаяся Корпорация LAUNCH с многолетней историей, прошедшая путь от крупного производителя автомобильных подъемников на внутреннем рынке Китая до мирового лидера в производстве оборудования для автосервиса.

12 000 подъемников в месяц. Корпорация LAUNCH - самый крупный производитель автомобильных подъемников в Море, на мощностях которого изготавливается более 12 000 единиц ежемесячно.

50 млн долларов. LAUNCH инвестировал 50 млн. долларов в открытие самого крупного завода по производству подъемников в г.Шанхай и самого передового в Море.

12 лет на рынке Украины. За 12 лет автомобильные подъемники LAUNCH зарекомендовали себя как самые востребованные среди профессионалов.

10 000 довольных клиентов. На данный момент в Украине, реализовано более 10 000 шт. подъемников LAUNCH различных модификаций.

60 месяцев гарантии. Гарантийный срок на комплектующие части подъемников составляет 5 лет, что выгодно отличает LAUNCH на рынке подъемного оборудования Украины.

259 патентов, из них 97 патентов на изобретение. Постоянная модернизация и совершенствование подъемников LAUNCH, ставит их на шаг вперед от других производителей.

100 стран. В настоящее время Корпорация LAUNCH имеет представительства и офисы более чем в 100 странах Мира.

ТОП 100. С 2012 года LAUNCH входит в ТОП-100 независимых инновационных предприятий Мира.

Почему
именно
LAUNCH?


LAUNCH



LAUNCH

LAUNCH

LAUNCH



LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

Нацеленность на постоянных клиентов, а не на покупателей

Достоинства, которые делают подъёмники LAUNCH №1

Доверие. Бренд LAUNCH – имя нарицательное в автосервисной индустрии, вызывает только положительные эмоции и доверие клиентов.

Ассортимент. Самая широкая линейка продукции, которая основывается на национальных потребностях.

Стоимость. Лучшая цена за идеальное качество.

Логистика. Бесплатная доставка по всей территории Украины и удобное расположение складов.

Рассрочка. Выгодные условия беспроцентной рассрочки на 4 месяца.

Складские запасы. Наличие подъемников в достаточном количестве на территории Украины.

Опыт. Менеджеры компании - настоящие профессионалы своего дела.

Лояльность. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Авторитет. Тесное сотрудничество с ведущими производителями автомобильной техники.

Клиенты. Самое большое количество реализованных проектов в Украине, которые уже сданы в эксплуатацию и приносят прибыль.

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH



LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

Качество, это не цель - это постоянный процесс

Технологические преимущества

Качество. Постоянное обновление технологии и выпуск продукции высочайшего качества.

Инновации. Фокусирование разработок новых подъёмников, опираясь на собственный опыт и передовые технические новинки.

Технологии. Использование в производстве высокопрочных материалов для создания надежных и долговечных подъёмников.

Покрытие. Гальваническое покрытие механизмов и порошковое покрытие поверхности - надёжная защита от коррозии.

Монтаж. Фиксированная стоимость монтажных работ, которая не зависит от колебаний курса национальной валюты.

Сервис. Технически сложное оборудование, требует оперативного квалифицированного обслуживания. Мы обеспечиваем полную поддержку в гарантийные сроки и надёжный послепродажный уход.

Запчасти. Наличие всех необходимых запасных частей на складе.

Безопасность. Электрические кабели и гидравлические магистрали полностью скрыты, что повышает безопасность эксплуатации подъёмника и придает ему аккуратный внешний вид.

Экологичность. Применение передовых технологий покрытия без использования растворителей.

Сертификация. Единственные подъёмники в Украине, качество которых подтверждено сертификатами.

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

Сертификация продукции



Сертификат соответствия
ПРОМСТАНДАРТ



Декларация соответствия
UA.TR.D.00409-19



ISO9001 Quality Certification

Certificate

Standard ISO/TS 16949:2009

Certificate Register No. 01 111 074603

IATF Certificate No. 0268774

Certificate Holder: Launch Tech Co., Ltd.
3rd Floor, Building B, Qian Technology Industrial Park,
No. 110, Wuhu Road, Longgang District, Shenzhen City,
Guangdong Province 518110, P. R. China

with remote location according to annex

Scope: Design and Manufacturing of Instruments

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO/TS 16949:2009 are met.

Issue date/Expiry date: The certificate is valid from 2017-07-02 until 2018-09-14.

Release date: 2017-07-02



TS16949:2017 Quality
Certification

Certificate

Standard ISO 9001:2008

Certificate Register No. 01 100 674603

Certificate Holder: Launch Tech Co., Ltd.
Unified Social Credit Code: 914403007943872020
Registration Address: No. 2nd Floor, Xingping Building,
4th Baga Road, Futian District, Shenzhen City,
Guangdong Province 518028, P. R. China
Operation Address: Building B, Launch Industrial Park,
North of Wuhu Road, Longgang District, Shenzhen City,
Guangdong Province 518129, P. R. China

Including the location according to annex

Scope: Design and Manufacturing of Test, Maintenance Equipments for Automobiles and Automotive Instruments;
Design of Automotive Instruments and Diagnostic Software;
Design and Sales, Manufacturing Outsource Management of Automotive Diagnostic Instruments, On-board Wireless Terminals (Mobile User Terminals, Mobile Data Terminals, Automotive Wireless Diagnostic Instruments) and Parts;
Design, Sales and Manufacturing Outsource Management of Health Smartband

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2008 are met.

The certificate is valid from 2017-07-02 until 2018-09-14. It remains valid subject to satisfactory surveillance audits. First certification 2008

2017-07-24

www.tuv.com



TÜV Rheinland
Precisely Right

ISO:2017 Quality Certification

Zertifikat

Prüfungsnr.: ISO / TS 16949:2009

Zertifikat Register-Nr.: 01 111 074603

IATF-Zertifikat Nr. 0268774

Zertifizierungsbereich: Launch Tech Co., Ltd.
Launch Industrial Park, North of Wuhu Rd.,
Longgang District, Shenzhen City,
Guangdong Province 518129, P. R. China
Mit Remote Location zusätzlich für Design
Shenzhen Launch Software Co., Ltd.
Launch Industrial Park, North of Wuhu Rd.,
Longgang District, Shenzhen City,
Guangdong Province 518129, P. R. China

Herstellung von Instrumenten für Kraftfahrzeuge
mit Produktentwicklung

Durch ein Audit, Bericht Nr. 074603, wurde der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen der ISO/TS 16949:2009 erfüllt sind. Das Fälligkeitsdatum für Folgeaudits ist der 23. April.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 02.07.2010 bis zum 08.07.2013.

Hong Kong, 02.07.2010




ISO/TS16949:2009 Quality
Certification

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH

TLT-235SB
TLT-240SB

Двухстоечные подъёмники с нижней синхронизацией



Подъёмники LAUNCH с нижней синхронизацией позволяют обслуживать все популярные конфигурации автомобилей — от малолитражных машин А-класса до микроавтобусов.

В моделях серии SB с механической разблокировкой, стопора блокируются тросовым приводом с помощью ручной силы. Каналы тросов для управления стопорами расположены таким образом, чтобы исключить износ и повреждение тросов стопорного механизма и заклинивание стопоров.

Подходят для всех помещений за счет нижней синхронизации (нет требований к высоте потолков) и возможности размещения стойки с гидростанцией и пультом управления с любой стороны (экономия на прокладке питающего кабеля и удобство последующего использования).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъемность: 3,5/4 тонны

Высота подъёма: 1880 мм

Общая высота: 2860 мм

Общая ширина: 3370 мм

Ширина проезда: 2486 мм

Длина передней лапы (3 секции): 600-1100 мм

Длина задней лапы (2 секции): 900-1400 мм

Напряжение питания: 220/380 В

Мощность двигателя: 2,2 кВт


Вес: 610 кг

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH

TLT-235SC
TLT-240SC

Двухстоечные подъёмники с верхней синхронизацией



Электрогидравлические подъёмники мирового класса LAUNCH с верхней синхронизацией грузоподъёмностью на 3,5 и 4 тонны. Имеют ручную (механическую) разблокировку защитных стопоров и асимметричные лапы.

Удобным преимуществом данного типа подъёмников, является «чистый пол», то есть отсутствие нижней перемычки между колоннами. Это способствует беспрепятственному въезду автомобиля на подъёмник, а также установке подъёмника поверх осмотровой канавы.

Гидравлическая система двухстоечного подъёмника оборудована парашютными клапанами, препятствующими быстрому выходу масла из цилиндров и быстрому спуску автомобиля в случае механического повреждения гидросистемы подъёмника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъёмность: 3,5/4 тонны

Высота подъёма: 1880 мм

Общая высота: 3840 мм

Общая ширина: 3420 мм

Ширина проезда: 2486 мм

Длина передней лапы (3 секции): 600-1100 мм

Длина задней лапы (2 секции): 900-1400 мм

Напряжение питания: 220/380 В

Мощность двигателя: 2,2 кВт

Вес: 680 кг

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH

Преимущества автоматики

- **Лёгкое управление.** Автоматическое управление стопорами с пульта в двух режимах (ручной и с автоматической разблокировкой).
- **Надёжность.** Разблокировка механизма безопасности производится установленными на стойках электромагнитами.
- **Удобство.** Модели SCA оснащены тремя концевыми выключателями.
- **Качество.** Соответствие электроники стандартам Европейской системы сертификация CE.
- **Универсальность.** Доступен полностью ручной режим управления движением каретки и стопорами.

TLT-235SBA
TLT-240SBA
TLT-235SCA
TLT-240SCA
TLTE-40SCA



Интеллектуальное управление всегда на шаг впереди

Двухстоечные подъемники LAUNCH с автоматикой имеют удобный пульт управления, оборудованный розеткой (класс защиты IP54). Пульт имеет два режима работы (ручной и автоматический) и аварийную индикацию. Автоматизированная система управления стопорами позволяет работать с подъемником простым нажатием кнопок Вверх / Вниз, без необходимости ручной дезактивации стопоров: система самостоятельно активирует/деактивирует стопорные механизмы и отслеживает работу крайних положений подъемника по концевикам.

При необходимости опустить подъемник — механик просто нажимает кнопку «Вниз», и система сама приподнимает каретки, снимает их со стопоров и, удерживая стопора, опускает автомобиль до уровня 20 см от пола, после чего предупреждает механика звуковым сигналом о близости постановки автомобиля и кареток на пол. При аварийной ситуации достаточно отпустить кнопку, и стопора перейдут в активированное положение.

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH



**TLT-235SCA
TLT-240SCA
TLTE-40SCA**

Удобное расположение гидростанции и надёжные каретки

- Насос и бак удобно расположены с верхней стороны колонны и не мешают работе с автомобилем. Механизм ручного аварийного спуска позволяет оперативно и безопасно опустить автомобиль даже в случае отключения электричества.
- Защитная планка с мягким покрытием предотвращает повреждения автомобиля, при касании активируя автоматический концевик, останавливающий подъём автомобиля.
- Направляющие пластины каретки изготовлены из высокопрочного полиамида, гарантирующего длительный срок службы. Разборная конструкция каретки значительно упрощает профилактические работы по обслуживанию механизма или замене пластин (нет необходимости разбирать подъёмник и ронять стойки)

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH

**TLT250AT
TLTE-40SCA**

Обслуживание длиннобазных автомобилей – это легко!

**Высота
4810мм!**

- **Усиленная конструкция.** Конструкция трехсекционных лап выдерживает повышенную весовую нагрузку.
- **Надежный стопорный механизм.** Управляется с одной колонны — механическим рычагом через тросовую систему (модель TLT250AT) и пультом (модель TLTE-40SCA).



Модель LAUNCH TLTE-40SCA (высота 4810 мм), грузоподъемность — 4 тонны, имеет электромагнитную разблокировку стопоров и симметричные лапы (800—1200 мм). Позволяет работать с микроавтобусами в ограниченном пространстве.

Модель LAUNCH TLT250AT (высота 4810 мм) имеет уникальные размеры рабочей зоны (свободное пространство между стойками — 3 x 4.7 м), позволяющие обслуживать любые микроавтобусы, а также коммерческие автомобили с длинной базой и большим кузовом. При этом конфигурация лап (950—1800 мм) позволяет обслуживать даже малые легковые автомобили. Грузоподъемность — 5 тонн.

**LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности**

LAUNCH

TLT440EW TLT440E

Работа со 100% точностью

Гидравлический 4-х стоечный подъемник TLT440EW для регулировки развала-схождения.

Грузоподъемность 4 тонны, имеет пневмогидравлическую траверсу на 2 тонны. Управление стопорами — пневматическое с центрального пульта. Подходит для всех датчиковых стендов регулировки развала-схождения и стендов с технологией 3D.

Оперативно может быть адаптирован под слесарные работы (модель TLT440E) — быстрым снятием траверсы, платформ со сдвижными пластинами и платформ для заезда на поворотные круги.



Преимущества

- **Пневматический привод.** Пневматическое управление стопорами и траверсой значительно ускоряют и упрощают работу на подъемнике.
- **Удобные площадки.** Места установки кругов оборудованы гладкими горизонтальными площадками, позволяющими производить компенсацию прокаткой при работе со стендами регулировки развала-схождения.
- **4 степени защиты.** Защита от повреждения кабеля при подъеме, защитная блокировка в рабочей позиции, защита от перегрузки по весу, защита от повреждения электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъемность: 4 тонны

Высота подъема: 1900 мм

Общая высота: 2172 мм

Общая ширина: 3445 мм

Общая длина: 5225 мм

Длина платформ: 4555 мм

Ширина колеи: 500 мм

Напряжение питания: 380 В

Мощность двигателя: 2,2 кВт

Вес: 1550 кг

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH



LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

Через тернии к звёздам

История Корпорации LAUNCH

1992

В городе Шеньжень (КНР) основана компания LAUNCH Tech Co., Ltd.

1995

Налажена система продаж диагностических сканеров

1998

Шеньженьское бюро технологий признало LAUNCH лидирующим хай-тек предприятием автомобильной отрасли

1999

Достижения LAUNCH в сфере технологий признаны для автотранспортной отрасли Китая ключевыми.

2001

LAUNCH Tech вошел в топ-100 высокотехнологичных компаний Китая. Продукция LAUNCH Tech сертифицирована международным стандартом качества ISO9001:2000.

2002

Акции LAUNCH Tech размещены на Гонконгской бирже.
Открыты зарубежные представительства в России, на Ближнем Востоке и в Австралии.

2003

LAUNCH открывает дочернюю компанию в Германии.
Достигнута отметка в миллион продаж.

2004

LAUNCH инвестировал 50 млн. долларов в открытие крупнейшего завода по производству подъемников в Шанхае.
Наблюдается стремительный рост заграничного рынка.

2005

Открыто представительство во Франции.
LAUNCH ставит цель стать мировым брендом в течение ближайших 3-5 лет.

2007

Открыто представительство в Украине.

2012

LAUNCH входит в топ-100 независимых инновационных предприятий Мира.

2017

LAUNCH - лауреат премии Золотой ключ 2017 в номинации лучшее диагностическое оборудование года.

LAUNCH
синоним
высшего
качества и
надёжности

LAUNCH